

FICHA TÉCNICA

LIMPIADOR ELIMINA MUSGO ALGAS Y MOHO BELLINZONI MOLDOFF



Descripción:

Producto concentrado con una fuerte acción higienizante, quita y previene la formación y el sucesivo depósito de molde, algas y setas. Puede ser utilizado como producto para la eliminación y limpieza de manufacturas como producto preventivo. MOLD OFF puede ser usado también como higienizante en piscinas y fuentes.

Características técnicas:

Presentación	Líquido
Color	Transparente
Olor	Característico
Peso específico a 20°C	1,00 ± 0,02
Solubilidad en agua	Soluble en cualquier porcentaje
pH	8 ± 0,2
Almacenaje a 20° C	24 meses en envase original

Modo de uso:

UTILIZACIÓN DEL PRODUCTO COMO LIMPIADOR:

Aplicar el producto sobre la superficie a limpiar, utilizando una máquina hidrolimpiadora, con pincel o a rodillo. Dejar actuar el producto 30-60 minutos y aclarar con abundante agua. Se aconseja utilizar agua templada para un mejor resultado. MOLD OFF puede ser utilizado puro o diluido hasta 1: 3.

UTILIZACIÓN DEL PRODUCTO COMO MEDIO PREVENTIVO:

Utilización en piscinas: verter directamente en la piscina, en el agua de la piscina o en la cubeta donde se meten las pastillas de cloro. Diluciones aconsejadas:

Dosis inicial (instalación de la piscina): 40 ml / m³ de agua.

Dosis de mantenimiento: 20 ml / m³ de agua.

Dosis concentrada: 70 ml / m³ de agua.

Utilización en fuentes: 20 ml / m³ de agua.



Todos los datos contenidos en el presente escrito son el resultado de esmerados experimentos y experiencias realizadas en nuestros laboratorios y por operarios cualificados del sector lapídeo, por tanto se pueden considerar fiables. Dado sin embargo el gran número de factores que pueden influenciarlos, las informaciones aquí indicadas no comportan garantías implícitas o formales. El usuario asume la responsabilidad para la utilización del producto teniendo en cuenta experimentar de un modo preventivo las características.



FT N°
051

FICHA TÉCNICA

Consejos de uso:

- Allí donde MOLD OFF es utilizado como limpiador, se aconseja limpiar de un modo preventivo la superficie, barriendo en seco con el fin de quitar una parte de las algas, mohos y musgos, facilitando por lo tanto el sucesivo uso del producto.
- Para mantener limpio y evitar las sucesivas formaciones de nuevos musgos, mohos, es aconsejable repetir la operación cada 6 meses.
- Aconsejamos además efectuar el tratamiento en los periodos primaverales y otoñales. Para las regiones tropicales se sugiere efectuar el tratamiento antes o después de la estación de lluvias.
- Cuando MOLD OFF es utilizado como preventivo en piscinas, fuentes o otros, aconsejamos no exceder las diluciones arriba indicadas.
- Antes del uso leer atentamente las recomendaciones de la etiqueta y hacer una prueba preliminar.

Medidas de seguridad:

Además de una buena práctica laboral, rogamos consultar las fichas de seguridad CE y atenerse a la regulación sobre las leyes que disciplinan la seguridad en lugares de trabajo.

Superficie de aplicación:

LIMPIADOR:

Mármoles, granitos, mármol/cemento, mármol/resina, piedras calcáreas, pizarra, cemento, vidrio y cualquier superficie lavable.

MANTENEDOR:

Cualquier piscina o fuente ya sean de material plástico, lapídeo o cemento.

Herramienta de uso



Pincel



Rodillo



Máquina hidro
limpiadora

Capacidades:

SKU	Contenido	Pz
10009652	500 ml.	12

Los frascos y los cestos son de polietileno, de alta densidad (HDPE) después del empleo tendrán que ser reciclados según las normas vigentes de eliminación de residuos. Los embalajes son homologados según las directivas U.N. por la seguridad del transporte por tierra (ADR) y por mar (IMO), por el transporte por avión hacer referencia a la normativa vigente (IATA). Acerca de otras informaciones sobre el transporte controlar las fichas de seguridad.



Todos los datos contenidos en el presente escrito son el resultado de esmerados experimentos y experiencias realizadas en nuestros laboratorios y por operarios cualificados del sector lapídeo, por tanto se pueden considerar fiables. Dado sin embargo el gran número de factores que pueden influenciarlos, las informaciones aquí indicadas no comportan garantías implícitas o formales. El usuario asume la responsabilidad para la utilización del producto teniendo en cuenta experimentar de un modo preventivo las características.



FTN[®]
051

FICHA TÉCNICA

Marca y origen del producto

BELLINZONI® es una marca registrada por la empresa Bellinzoni srl. La ley considera una marca como una forma de propiedad y su abuso, como tal, puede ser procesado por la ley. Bellinzoni Srl declara que el MOLD OFF se produce en Italia.

VISITA NUESTRA WEB



¡ESCANÉAME!

Habla con nosotros

 +34 916 287 400  info@cimaser.com



Todos los datos contenidos en el presente escrito son el resultado de esmerados experimentos y experiencias realizadas en nuestros laboratorios y por operarios cualificados del sector lapídeo, por tanto se pueden considerar fiables. Dado sin embargo el gran número de factores que pueden influenciarlos, las informaciones aquí indicadas no comportan garantías implícitas o formales. El usuario asume la responsabilidad para la utilización del producto teniendo en cuenta experimentar de un modo preventivo las características.



FT N°
051